



## Armoire à cigare HUMIDOR



### ZKes 453

#### DESCRIPTIF DU PRODUIT

Cette armoire à cigare HUMIDOR, inox vitrée traitée anti-UV, permet de stocker les cigares dans les conditions idéales : bac à eau, tablettes en cèdre espagnol. L'affichage digital permet de faire des réglages précis de température et d'hygrométrie.

#### CARACTÉRISTIQUES

Smart  
Steel

LED

Cigar

## Avantages produit



### Cercle Premium

Ce modèle fait partie de la sélection Premium : une sélection de produits haut de gamme possédant de nombreux équipements, des technologies de froid exclusives et une finition particulièrement raffinée. L'achat d'un modèle de la sélection Premium donne droit à de nombreux avantages en s'inscrivant en tant que Client Premium.



### Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



### Porte Vitrée anti-UV Inox

La porte en verre teinté isolant garantit non seulement une protection efficace des vins contre les rayons UV, mais offre également une excellente visibilité. Le double vitrage permet, de plus, de bénéficier d'une bonne isolation thermique.



### Serrure ZKes 453

Ce modèle est équipé de série d'une serrure intégrée permettant de protéger les bouteilles les plus précieuses.



### Filtre à charbon ZKes 453

Les caves à vin Liebherr sont toutes équipées d'un filtre à charbon actif, facile à remplacer et destiné à stopper les mauvaises odeurs. Il permet ainsi de renouveler efficacement l'air de la cave à vin, sans risque de nuire au bon développement du vin.



### Affichage Digital ZKes 453

Un bref coup d'oeil sur l'affichage digital vous permet de voir la température au degré près. L'utilisation du bandeau de commandes est facilitée par un agencement intuitif des touches. De plus, avec la fonction Ventilation, il est possible d'établir un 2e niveau d'hygrométrie pour compenser un air ambiant sec.



### Éclairage LED ZKes 453

L'éclairage LED permet de diffuser une lumière agréable en permanence ou uniquement à l'ouverture de la porte. Idéal pour bien retrouver ses bouteilles dans un environnement sombre ou générer un petit éclairage d'ambiance

## Données techniques

### Performances

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Consommation en kWh annuelle/24h | 162 / 0,443 |
| Classe climatique                | N           |
| Niveau sonore (dB)               | 40          |

### Volumes

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Vol. utile cave à vin (L) | 39 |
|---------------------------|----|

### Commandes

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Nb de circuits de froid      | 1   |
| Régulation de la température | Electronique affichage digital température et hygrométrie |

### Cave à vin

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Type de froid cave à vin        | Brassé Humide |
| Nb de clayettes cave à vin      | 2             |
| Type de clayettes cave à vin    | Bois          |
| Eclairage cave à vin            | LED           |
| Filtre à charbon actif FreshAir | Oui           |

### Sécurités

|  |                    |
|--|--------------------|
| Alarme Porte ouverte réfrigérateur               | Sonore             |
| Alarme de remontée de température cave à cigares | Visuelle et sonore |

### Design

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Couleur porte/couvercle | Vitrée anti-UV   |
| Couleur Carrosserie     | Inox Anti-traces |
| Esthétique              | HardLine         |

### Equipement

|         |          |
|---------|----------|
| Serrure | De série |
|---------|----------|

### Dimensions et données logistiques

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles | 10 ans à compter de la date d'achat |
| Hauteur emballé (mm)                              | 695                                 |
| EAN-Code  | 9005382100837                       |
| Largeur emballé (mm)                              | 440                                 |
| Largeur disponible (cm)                           | 42,5                                |
| Dimensions HxLxP (cm)                             | 61,2x42,5x47,8                      |
| Hauteur (cm)                                      | 61,2                                |
| Profondeur emballé (mm)                           | 508                                 |
| Poids brut (kg)                                   | 34                                  |
| Poids net (kg)                                    | 30                                  |
| Tension / Puissance                               | 220-240 V/0.5 A                     |
| Origine   | Autriche                            |