

CERCLE
PREMIUM
LIEBHERR

Side by Side Cave/NoFrost/BioFresh IceMaker Inox Anti-Traces Premium Plus



SBSES 8486-20

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce Side by Side à 6 zones de conservation Cave/NoFrost/BioFresh avec IceMaker a un volume utile de 645L sur une hauteur de 185 cm et une largeur de 121 cm. Son équipement intérieur en verre et inox brillant possède un éclairage LED. Il est équipé de tiroirs BioFresh sur rails Telescopique et d'une électronique tactile couleur.

CARACTÉRISTIQUES

Ice Maker	Soft Telescopic	Smart Steel	No Frost	A ⁺⁺	SN-T	Bio Fresh Plus	Soft System	Wine
--------------	--------------------	----------------	-------------	-----------------	------	----------------------	----------------	------

Avantages produit



SoftSystem Pose-Libre

Ce système de fermeture intégré à la porte est un amortisseur par fluide qui amortit ou entraîne la fermeture de la porte y compris lorsque celle-ci est pleine. Ce système garantit une fermeture automatique parfaite et en douceur dès que l'angle atteint environ 45°. Il assure une grande sécurité et un grand confort d'utilisation.



SmartSteel

Grâce au nouvel inox anti-trace SmartSteel, les jeunes mains tartinées de confiture, les sportifs à la recherche d'eau fraîche, les truffes d'animaux domestiques ou tout simplement les éponges savonneuses ne font plus peur à nos produits en acier inoxydable brossé. Ils résistent encore mieux aux assauts du quotidien grâce à une couche de protection anti-traces.



Cercle Premium

Ce modèle fait partie de la sélection Premium : une sélection de produits haut de gamme possédant de nombreux équipements, des technologies de froid exclusives et une finition particulièrement raffinée. L'achat d'un modèle de la sélection Premium offre de nombreux avantages. Pour en savoir plus : www.liebherr-premium.fr



Poignée à dépression alu

Cette poignée à dépression en aluminium massif permet une ouverture sans effort. Avec une excellente prise en main et une résistance à toute épreuve, elle est bien plus qu'un objet de design.



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



GlassLine Premium

L'équipement GlassLine renforce encore l'impression générale de grande qualité qui se dégage de l'espace intérieur. Les élégants balconnets GlassLine sont anti-chocs, résistants aux rayures et d'un nettoyage aisé. Les baguettes en acier inox de haute qualité soulignent harmonieusement cet équipement intérieur.




SN-T

La classe climatique correspond à une fourchette de températures ambiantes (celles régnant dans la pièce) minimales et maximales entre lesquelles le fonctionnement d'un appareil est garanti. Témoignant de la qualité de l'isolation et du circuit frigorifique utilisé, la classe climatique détermine le niveau de performance de l'appareil. Les appareils Liebherr fonctionnent parfaitement jusqu'à +43°C de température ambiante.



Clayettes bois

Les clayettes en bois d'acacia sont garanties sans odeur et sans vernis : le bois d'acacia est réputé naturellement imputrescible. Les empreintes universelles permettent de ranger facilement tous types de bouteilles.



BLUPerformance

Pour un fonctionnement silencieux et un encombrement limité, l'intégralité du circuit froid des appareils BLUPerformance est logé/placé dans le socle. Les performances sont ainsi nettement améliorées avec un volume utile plus important et une consommation énergétique réduite.



SoftTelescopic

Les tiroirs BioFresh ainsi que les compartiments équipés de rails télescopiques SoftSystem, bénéficient d'une fermeture assistée équipée de ralentisseurs, qui rend l'utilisation quotidienne pratique et sécurisée. Les tiroirs peuvent être sortis et démontés avec un angle d'ouverture de 90°.



NoFrost

Congélateur NoFrost - fini le givre ! Un ventilateur très puissant insufflé de l'air froid dans chaque tiroir. L'humidité est évacuée vers l'extérieur, ce qui empêche la formation de givre sur les parois de l'appareil comme sur les aliments : ils ne collent plus entre eux et vous pouvez enfin dire adieu à la corvée de dégivrage !



IceMaker + branchement

Un distributeur de glaçons automatique bien pratique. L'IceMaker avec conduit d'alimentation d'eau met à votre disposition une réserve de glaçons de haute qualité, et ce à toute heure et en grande quantité. Un filtre à eau garantit constamment une qualité optimale de l'eau pour la production des glaçons.

Les plaques en verre modulables permettent une utilisation particulièrement flexible.



BioFresh Plus

BioFresh Plus, la fraîcheur longue durée. La nouvelle technologie BioFresh-Plus offre encore plus de flexibilité pour un stockage individuel. Grâce au système électronique BioFresh-Plus, la température peut être abaissée à -2°C dans le compartiment du haut, pour le stockage du poisson par exemple. Conservez trois fois plus longtemps.

A⁺⁺

Consommation A++

Une électronique de pointe associée à un système de réfrigération performant a permis de réduire drastiquement la consommation d'énergie de nos appareils déjà très basse. Protection active de l'environnement et préservation des ressources sont, pour Liebherr, un engagement quotidien dont nous vous faisons concrètement profiter par des économies sur votre facture d'électricité. Un modèle de classe A++ permet d'économiser environ 40% d'énergie par rapport à la classe A.

Données techniques

Performances

Classe énergétique	A++/A+++
Consommation en kWh an/24h	320/0,874
Classe climatique	SN-T
Niveau sonore dB(A)	38

Volumes

Vol. utile total (L)	645
Vol. utile cave à vin (L)	153
Vol. utile total réfrigérateur (L)	234
Vol. utile congélateur (L)	126
Vol. utile BioFresh (L)	132

Commandes

Nb de circuits de froid	2/2
Régulation de la température	Electronique tactile couleur

Réfrigérateur

Type clayettes réfrigérateur	Verre
Bac à oeufs	Oui
Eclairage réfrigérateur	LED Plafonnier avec variateur
Type de froid réfrigérateur	PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
Nb de clayettes en 2 parties	1
Fonction SuperCool	SuperCool avec Décompte
Nb total de bacs BioFresh	3
Clayette porte-bouteilles	Oui
Nb de clayettes réfrigérateur	4
Eclairage tiroirs BioFresh	LED
Clayette porte-bouteilles double emploi	Oui
BioFreshPlus	Oui
Nb de bacs BioFresh à hygrométrie réglable	3

Congélateur

Autonomie (h)	24
Pouvoir de congélation (kg/24h)	16
Nb d'étoiles	4
Type de froid congélateur	NoFrost
Nb total de tiroirs congélateur	5
Fonction SuperFrost	SuperFrost automatique
Variospace	Oui
Nb de tablettes congélateur	3
Matériau tablettes congélateur	Verre
Fabrique à glaçons	A raccordement 3/4 "
Capacité de production de glaçons (kg/24h)	1,2
Stock de glaçons (kg)	1,8
Nb d'accumulateurs de froid	2

Cave à vin

Capacité bouteilles Bordeaux 0,75L	48
Type de froid cave à vin	Air brassé FreshAir
Nb de clayettes cave à vin	4
Type de clayettes cave à vin	Bois
Eclairage cave à vin	LED commutable avec variateur
Nb de zones de T° cave à vin	2
Nb de clayettes vin sur rails télescopiques	4
Nb de clayettes vin inclinables	2

Sécurités

Alarme Porte ouverte réfrigérateur	Visuelle et Sonore
Alarme porte ouverte cave à vin	Visuelle et Sonore
Alarme Porte ouverte congélateur	Visuelle et sonore
Alarme de remontée de température congélateur	Visuelle et sonore
Sécurité enfants	Oui

Design

Poignée	Poignées à dépression aluminium
Esthétique	HardLine
Porte vitrée cave à vin	Oui

Equipement

Roulettes de transport	Oui
SoftSystem	Oui
Poignées de transport	Oui
Joint de porte amovible	Oui
Charnière fixe à gauche/à droite	Oui

Dimensions et données logistiques

EAN-Code	4016803038054
Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
Hauteur emballage (mm)	1911
Largeur emballage (mm)	615 x 2
Dimensions NET HxLxP (cm)	185x121x66,5
Largeur (cm)	121
Hauteur (cm)	185
Profondeur emballage (mm)	709
Poids brut (kg)	186,5
Poids net (kg)	184
Tension / Puissance	220-240V/2,6A
Origine	Allemagne
Nb de colis	2