

# C60-80

Chariots Diesel et Gaz

Pneumatiques ou pneus pleins souples

6,000 / 7,000 / 7,500 / 8,000 kg @ 600 mm

13,500 / 15,500 / 16,500 / 18,000 lbs. @ 24" L/C

GEN 2



**CLARK**®

**THE FORKLIFT**



• 2 marches avec anti dérapant permettant un accès facile en toute sécurité.

• Le poste de pilotage, spacieux et confortable, inclut un tableau de bord intelligent, TFT couleur complet. Il prévient toute anomalie du moteur ou de la transmission.



## Hautement maniable, flexible, fiable, et facile d'entretien

La conjonction du moteur de 67  de la transmission automatique à 3 vitesses, des freins à disque à bain d'huile, d'un châssis robuste, fait de ce chariot GEN2 50-80 un matériel des plus performants, maniables, et des plus durables. C'est ce que vous attendez d'un Clark.

# 8 Tonnes

Avec des capacités allant jusqu'à 8 tonnes, les Clark C60/70/75/80 sont les chariots que vous attendiez.

- Sécurité maximale pour les hommes et les biens, avec des mâts larges imbriqués, sans vérin central même en triplex et toit de protection à grande visibilité vers le haut.

**Visibilité Maximale + Ergonomie =  
Sécurité extrême & Productivité maximale**



# C60-80 EQUIPEMENTS STANDARD & AVANTAGES




## FREIN DE PARC

- **Simple et accessible**
  - Applicable sans effort.
  - Coupe la transmission automatiquement pour éviter toute erreur.

## FREINS A DISQUES SUR TOUS MODELES C60-80

- **Freins étanches à bain d'huile**
  - Action douce mais efficace.
  - Sans maintenance.
- **Commandes assistées**
  - Le faible effort sur les pédales réduit la fatigue.
- **Sans réglages**
  - Moins d'arrêt machine pour maintenance.



Moteur gaz

Moteur Deutz Diesel

## LA PUISSANCE ET LE PUNCH

- **V6 cylindres 4.3L gaz**
  - Silence et sérénité.
  - Allumage électronique.
- **Moteur Diesel Deutz (55.4 KW) - antipollution norme EU IIIB**
  - Maintenance minimale.
  - Moteur nouvelle génération avec un couple très élevé.
  - Pas d'arrêt machine grâce au système DVERT OXIDATION Catalyst (DOC).
  - Les gaz sont traités dès que le moteur tourne - pas de maintenance.
  - Les autres solutions du marché telles que filtre à particules nécessitent des arrêts machine pour la régénération, ont une durée de vie limitée, donc des coûts.
- **Arrêt automatique**
  - Préserve votre investissement, Arrêt automatique si anomalies de température moteur ou boîte, pression d'huile.

## Options

- Large gamme de mâts
- 4 fonctions hydrauliques
- TDL intégré
- Positionneur intégré
- Grand choix de fourches
- Feu à éclats
- Cabine complète
- Climatisation
- PPS
- Echappement vertical
- Prises Push-Pull
- Choix de sièges




## CHÂSSIS "BUILT TO LAST"

- Construit pour durer.
- Monobloc soudé, tôles épaisses.
- Intègre les réservoirs.
- Ceinture épaisse rigidifiante et protectrice.
- Compartiments batterie et outillage.



### CABINE OPTIONNELLE

- **Visibilité maximale**
  - Toit de protection de conception unique pour la visibilité.
- **Portes en 2 parties ouverture 180°, clipsables**
  - Chauffage – Désembuage – Essuie et lave-glaces.



### MATS ET TABLIERS ULTRA RESISTANTS

- **Visibilité optimale**
  - Les vérins et chaînes sont derrière les montants.
- **Chambre oléopneumatique dans les vérins**
  - Pas de chocs au déploiement.
- **Tablier conception "heavy duty"**
  - 8 galets frontaux compound & 4 galets latéraux.
  - Guidage parfait – pas de jeu.



### TRANSMISSION DOUCE

- **Complètement automatique**
  - 3 vitesses AV et AR sur tous les modèles.
  - Conduite du bout des doigts.
- **Pilotée**
  - Engagement souple et progressif.
- **Commandes électriques**
  - Sans réglages.
- **Robuste**
  - Construite pour durer.
- **Pédale d'approche lente**
  - Permet une approche au millimètre avec une levée à pleine puissance.



### POSTE DE PILOTAGE

- **Complètement réglable, suspendu**
  - Siège suspendu, course 6 cm, dossier inclinable à 20°
  - Colonne réglable sur 15 cm
  - Ceinture rétractable
- **Plancher épais caoutchouc**
  - Réduit le bruit et les vibrations.
  - Augmente le confort.
- **Protection des feux**
  - Tous les phares sont positionnés & protégés pour éviter la casse.
- **Colonne de direction**
  - Réglable et conçue pour une visibilité optimale.
- **Leviers accessibles**
  - Montés sur capot, à portée de main.



**Dans plus de 100 pays.**

**350 distributeurs.**

**Dans plus de 500 sites.**

**Le meilleur choix pour:**

- Le prix de revient
- Les coûts de maintenance
- Le rapport qualité/prix
- L'investissement
- La productivité

**N'oubliez pas ...**

**vous achetez l'original ...**

**Gardez-le ainsi ...**

**Notre engagement est de vous fournir le meilleur service de pièces de rechange d'origine, dans les meilleurs délais et aux meilleurs prix.**

Photos et illustrations non contractuelles.  
Les produits et spécifications sont modifiables sans préavis.  
Les produits peuvent être présentés avec options.

- Nous ne sommes pas seulement constructeur; nous dispensons également la meilleure assistance technique et pièces.
- Bien que nos relations commencent par un produit de qualité, un coût effectif réduit, nous sommes conscients qu'un service de qualité vous permettra d'être au top de l'efficacité.
- **Le système CLARK PartsPRO® PLUS**  
Ce programme informatique permet aux techniciens d'accéder facilement à toute la documentation technique, l'identification des pièces, la carte de fabrication de VOTRE chariot avec ses options et pièces spécifiques, qu'il soit récent ou construit depuis plus de 40 ans !  
En un temps record, les bons gestes, la bonne pièce au bon moment !



**PIÈCES DISPONIBLES = CHARIOTS DISPONIBLES**



**BUILT TO LAST.®**



**CLARK EUROPE GmbH**  
Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee 33 · 47228 Duisburg / Germany  
Tel: +49 (0)2065 499 13-0 · Fax: +49 (0)2065 499 13-290  
Info-europe@clarkmheu.com · [www.clarkmheu.com](http://www.clarkmheu.com)

**B0612F**

**GEN2 C60/70/75/80**

Concessionnaire